

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH
č. 4.68.1/2013

Výrobek - identifikační kód typu výrobku	ZM 911 z
Typ, série nebo sériové číslo nebo jakýkoli jiný prvek umožňující identifikaci stavebních výrobků podle čl. 11 odst. 4	Návrhová malta pro zdění pro tenké spáry (T) tř. M 10, zrnitost 0,7 mm
Zamýšlené použití podle předpokladu výrobce	Tenkovrstvá zdicí malta pro celoplošné zdění na tenkou spáru pro broušené cihelné bloky typu THERM.y
Výrobce	KM Beta a.s. Výrobní závod suchých maltových a omítkových směsí Provoz: Bzenec Přívoz Sídlo : Dolní Valy 3739/4 695 01 Hodonín
Zplnomocněný zástupce	Nebyl ustanoven
Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností	2 +
Příslušná harmonizovaná norma	ČSN EN 998-2, ad.2: 2011
Oznámený subjekt	Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. oznámený subjekt 1020
provedl	počáteční inspekci ve výrobním závodě a řízení výroby průběžný dozor, posouzení a hodnocení řízení výroby
a vydal	osvědčení o shodě řízení výroby č. 1020-CPD- 060033701 - vydal dne 23.5.2011
Zkouška typu výrobku (ITT) - provedl	Vlastní laboratoř závodu
a vydal	Č. protokolu 41/2013- záznam o měření č. 3/2013 ze dne 10.1.2013

Vlastnosti uvedené v prohlášení o vlastnostech (dle tabulky ZA.1, EN 998:2, ad. 2)

Základní charakteristiky	Vlastnost	Harmonizované technické specifikace
Reakce na oheň	Třída A ₁	ČSN EN 998-2, ad 2:2011
Uvolňování nebezpečných látek	Bezpečnostní list materiálu	ČSN EN 998-2, ad 2:2011
Absorpce vody	0,8 kg/(m ² .min ^{0,5})	ČSN EN 998-2, ad 2:2011
Propustnost vodních par	μ 15/35 (tabulková hodnota)	ČSN EN 998-2, ad 2:2011
Obsah chloridů	0,1 %	ČSN EN 998-2, ad 2:2011
Pevnost v tlaku	Třída M 10	ČSN EN 998-2, ad 2 : 2011
Počáteční pevnost ve smyku	0,30 N/mm ² (tabulková hodnota)	ČSN EN 998-2, ad 2:2011
Tepelná vodivost	(λ _{10,dry}) 0,2 W/m.K - Tabulková střední hodnoty, P=50 %	ČSN EN 998-2, ad 2:2011
Trvanlivost (zmrazování/rozmrazování)	10 cyklů	ČSN EN 998-2, ad 2:2011

Vlastnosti výrobku jsou ve shodě s vlastnostmi uvedenými v tabulce.

Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce.

V Hodoníně dne 01. 07. 2013

Jménem výrobce:

KM BETA a.s.
Dolní Valy 3739/4
695 01 Hodonín
DIČ: CZ25316583



Ing. Jaroslav Vogeltanz
generální ředitel